

FICHA TECNICA TANQUE DE ACERO INOXIDABLE AISI 304 L

MODELO LXH HORIZONTALES

Para agua domiciliar, industria alimenticia, farmacéutica, químicos.

MODELO	DIAMETRO	LARGO	ALTURA	PESO TANQUE	PESO CUNA DE APOYO	PESO TOTAL
920 LMH	104 cm	126 cm	120 cm	21 kg	28 kg	49 kg
1350 LMH	104 cm	180 cm	120 cm	25 kg	31 kg	56 kg
1650 LMH	104 cm	225 cm	120 cm	32 kg	38 kg	70 kg

Espesores de chapa

Tapa y fondo (*) 0,5 mm

Cuerpo (*) 0,5 mm

*Según disponibilidad

Entrada de agua 1" Solicitar entradas y salidas especiales

Salida de agua cupla roscada hembra de 2"

Posición de la salida: Si es lateral a 5 cm. del nivel del suelo.

Si es inferior en el centro del tanque

A pedido pueden soldarse varias cuplas



Tapa superior para limpieza diam. 44 cm

Construidos totalmente en Acero inoxidable AISI 304 L (**bajo contenido de carbono**)

Origen del acero inoxidable Aceros Thyssenkrupp - Alemania

Características del Acero inoxidable AISI 304 L

- Posee la capacidad de regenerar la capa pasiva inoxidable
- Evita el calentamiento del agua por el gran poder refractivo
- Bloqueo del 100 % de rayos UV
- Las más altas propiedades higiénicas para almacenar agua potable y productos alimenticios
- No forma musgo, algas ni malos olores
- Facilidad de limpieza
- Gran resistencia a muy bajas y altas temperaturas
- Material totalmente inerte y 100% reciclable
- Bajo costo de mantenimiento
- **Larga vida útil**

MÁS DE 40 AÑOS DE TRAYECTORIA

INECA S.A.

Departamento Técnico

www.ineca.com.ar

Actualizada el 12/5/21