

FICHA TECNICA TANQUE DE ACERO INOXIDABLE AISI 304 L

MODELO LXH HORIZONTALES

Para agua domiciliar, industria alimenticia, farmacéutica, químicos.

MODELO	DIAMETRO	LARGO	ALTURA	PESO TANQUE	PESO CUNA DE APOYO	PESO TOTAL
610 LRH	87 cm	125 cm	96cm	13 kg	20 kg	33 kg
890 LRH	87 cm	180 cm	96 cm	17 kg	22 kg	39 kg
1140 LRH	87 cm	225 cm	96 cm	22 kg	29 kg	51 kg

Espesores de chapa

Tapa y fondo (*) 0,5 mm

Cuerpo (*) 0,4 mm

*Según disponibilidad

Entrada de agua 1" Solicitar entradas y salidas especiales

Salida de agua cupla roscada hembra de 2"

Posición de la salida: Si es lateral a 5 cm. del nivel del suelo.

Si es inferior en el centro del tanque

A pedido pueden soldarse varias cuplas



Tapa superior para limpieza diam. 44 cm

Construidos totalmente en Acero inoxidable AISI 304 L (**bajo contenido de carbono**)

Origen del acero inoxidable Aceros Thyssenkrupp - Alemania

Características del Acero inoxidable AISI 304 L

- Posee la capacidad de regenerar la capa pasiva inoxidable
- Evita el calentamiento del agua por el gran poder refractivo
- Bloqueo del 100 % de rayos UV
- Las más altas propiedades higiénicas para almacenar agua potable y productos alimenticios
- No forma musgo, algas ni malos olores
- Facilidad de limpieza
- Gran resistencia a muy bajas y altas temperaturas
- Material totalmente inerte y 100% reciclable
- Bajo costo de mantenimiento
- **Larga vida útil**

MÁS DE 40 AÑOS DE TRAYECTORIA

INECA S.A.

Departamento Técnico

www.ineca.com.ar

Actualizada el 12/5/21